


کد کنترل

862

A



862A

عصر پنج شنبه  
۱۴۰۳/۱۲/۰۲

دفترچه شماره ۱۳ از ۳



جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

علم و تحقیق، کلید پیشرفت کشور است»  
مقام معظم رهبری

## آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه‌تمتر کز) – سال ۱۴۰۴ بیوشیمی (کد ۲۷۰۹)

مدت زمان پاسخگویی: ۱۰۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۷۵ سؤال

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	بیوشیمی - بیولوژی سلولی و مولکولی	۷۵	۱	۷۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات کادر زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سؤالات و پایین پاسخ نامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

### بیوشیمی - بیولوژی سلولی و مولکولی:

- ۱- در کدام سلول، قابلیت تأمین انرژی از پالمیتوئیل کوآنزیم - آ وجود ندارد؟
- (۱) کبدی      (۲) گلبول قرمز      (۳) عضله صاف
- (۴) عضله قلبی
- ۲- کدام ترکیب، مهارکننده گلیکولیز است؟
- (۱) یدواستات      (۲) فلورو استات      (۳) مسومیت با سرب، موجب افزایش کدام ترکیب می شود؟
- (۱) پروتوبورفیرین I      (۲) پروتوبورفیرینوژن      (۳) اوروپورفیرینوژن
- ۳- کدام مورد، در بیماری فون ژیرکه مشاهده نمی شود؟
- (۱) دیستروفی عضلانی      (۲) کمبود گلوکز ۶-فسفاتاز      (۳) کدام مورد، در بیماری فون ژیرکه مشاهده نمی شود؟
- (۱) هیپوگلیسمی و هیپرلیپمی      (۲) انباستگی سلول های کبد از گلیکوزن
- ۴- طی کاتالیز کدام واکنش، NADPH تولید نمی شود؟
- (۱) گلوکز ۶-فسفات      (۲) فسفوگلوكونولاکتون      (۳) گلوکز ← گلوکز ۶-فسفات
- ۵- کدام یک از موارد زیر، از آنزیم های دخیل در کatabolism کاتکول آمین ها هستند؟
- (۱) فنیل اتانول آمین N - متیل ترانسفراز و کاتکول-O- متیل ترانسفراز      (۲) فنیل اتانول آمین N - متیل ترانسفراز و مونوآمین اکسیداز      (۳) مونوآمین اکسیداز و کاتکول-O- متیل ترانسفراز      (۴) تیروزین هیدروکسیلаз و مونوآمین اکسیداز
- ۶- کمبود کدام ویتامین، باعث ایجاد بیماری Black tongue در سگ می شود؟
- (۱) ۶-نیاسین      (۲) گلیسین      (۳) آلانین
- (۴) تیامین
- ۷- کدام اسید آمینه می تواند در فرایند انتقال اگزالواستات از میتوکندری به سیتوپلاسم نقش داشته باشد؟
- (۱) گلوتامین      (۲) گلیسین      (۳) آسپارتات
- ۸- اتانول در کبد، به کدام یک از موارد زیر تبدیل می شود؟
- (۱) استون      (۲) استالدئید      (۳) گلیسرول
- (۴) متانول
- ۹- کدام ترکیب، اکسیداسیون اسیدهای چرب را مهار می کند؟
- (۱) پالمیتوئیل - کوآنزیم آ      (۲) پروتئین ناقل گروه آسیل      (۳) مالونیل - کوآنزیم آ
- (۴) کارنیتین

- ۱۱ درماتان سولفات، از کدامیک از واحدهای ساختاری زیر تشکیل شده است؟
- (۱) N - استیل گالاکتوز آمین - سولفات + ایدورونات
  - (۲) N - استیل گالاکتوز آمین - سولفات + گلوکورونات
  - (۳) N - استیل گلوکز آمین - سولفات + گالاکتوز
  - (۴) N - استیل گلوکز آمین - سولفات + گلوکورونات
- ۱۲ ترشح پرولاکتین در هیبوفیز، در چه صورت افزایش می‌یابد؟
- (۱) کاهش TRH و افزایش استروژن
  - (۲) کاهش TRH و کاهش استروژن
  - (۳) افزایش TRH و کاهش استروژن
- ۱۳  $K_m$  کدام آنزیم، نشان‌دهنده تمایل بیشتر آن به سوبسترا است؟
- (۱)  $25^{\circ}\text{C}$  mM
  - (۲)  $4 \times 10^{-3}$  mM
  - (۳)  $2 \times 10^{-2}$  mM
  - (۴)  $0^{\circ}\text{C}$  mM
- ۱۴ بخش حلقوی در ساختار کدام زیست‌مولکول وجود ندارد؟
- (۱) پروستاگلاندین - ویتامین D<sub>2</sub>
  - (۲) لکوتین - اسفنگومیلین
  - (۳) آلفا-کوفرول - ویتامین K<sub>3</sub>
  - (۴) ترومبوکسان - سربروزید
- ۱۵ گلیکوژنین به عنوان پرایمر مورد استفاده در سنتز گلیکوژن، چه نوع فعالیت آنزیمی دارد؟
- (۱) گلیکوزیل ترانس‌فراز
  - (۲) گلیکوزیداز
  - (۳) هیدرولاز
  - (۴) فسفاتاز
- ۱۶ کدام پیوند، در اسیدهای نوکلئیک وجود ندارد؟
- (۱) N - گلیکوزیدی
  - (۲) فسفو دی‌استر
  - (۳) دی‌سولفید
  - (۴) هیدروژنی
- ۱۷ کدام یون، نقش مهمی در حفظ تعادل اسید و باز دارد؟
- (۱) Zn<sup>2+</sup>
  - (۲) Mn<sup>2+</sup>
  - (۳) Mg<sup>2+</sup>
  - (۴) Cu<sup>2+</sup>
- ۱۸ کدام اسید‌آمینه، دارای تعداد بیشتری گروه یونیزه‌شونده است؟
- (۱) لیزین
  - (۲) متیونین
  - (۳) ایزولوسین
  - (۴) فنیل‌آلانین
- ۱۹ برای جداسازی پروتئین‌های سرم، از روش کروماتوگرافی تعویض کاتیونی استفاده شده است. انتظار دارید کدامیک از پروتئین‌های زیر، زودتر از ستون خارج شود؟
- (۱) آلبومین
  - (۲) α<sub>1</sub> - میکرو‌گلوبولین
  - (۳) α<sub>2</sub> - ماکرو‌گلوبولین
  - (۴) γ - گلوبولین
- ۲۰ اساس جداسازی در کدام روش، بر پایه اختلاف در بار الکتریکی پروتئین‌ها است؟
- (۱) ژل فیلتراسیون
  - (۲) کروماتوگرافی میل ترکیبی
  - (۳) SDS - PAGE
  - (۴) الکتروفورز
- ۲۱ کدام زوج از مولکول‌های زیر، برای سنتز سیستاتیونین مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- (۱) ترئونین و هوموسیستئین
  - (۲) سیستئین و هوموسین
  - (۳) هوموسیستئین و سرین
  - (۴) سیستئین و آدنوزیل متیونین
- ۲۲ نتیجه نارسایی کبد و عدم عملکرد چرخه اوره چیست؟
- (۱) افزایش اوره
  - (۲) کاهش گلوتامات
  - (۳) هایپر آمونی
- ۲۳ در کدام حالت، بیلی‌روبین کونژوگه (مستقیم) افزایش می‌یابد؟
- (۱) انسداد مجرای صفراؤی
  - (۲) سندروم کریگلر نجار
  - (۳) کم‌خونی همولیتیک
  - (۴) یرقان فیزیولوژیک نوزادان

- ۲۴- افزایش استیل کوآ، سبب مهار کدام آنزیم می‌شود؟
- (۱) سوکسینات دهیدروژناز
  - (۲) پیروات کربوکسیلاز
  - (۳) پیروات دهیدروژناز
  - (۴) اسفنگومیلین
- ۲۵- در ساختار کدام ترکیب، پیوند آمیدی وجود ندارد؟
- (۱) گلوتاتیون
  - (۲) سربروزید
  - (۳) کاردیولیپین
  - (۴) ایزوسیترات - ملات
- ۲۶- لیپوئیک اسید، در واکنش دکربوکسیلاسیون اکسیدانتیو کدام مولکول‌ها، دارای عملکرد کوآنزیمی است؟
- (۱) ملات - پیروات
  - (۲) آلفاکتوگلوتارات - ایزوسیترات
  - (۳) آلفاکتوگلوتارات - پیروات
- ۲۷- همه کوآنزیم‌های زیر در دکربوکسیلاسیون پیروات دخالت دارند، به حز..... .
- (۱) بیوتین
  - (۲) تیامین پیروفسفات
  - (۳) لیپوآمید
- ۲۸- کدام آپوپروتئین، باعث اتصال LDL به گیرنده آن در سطح هپاتوسیت‌ها می‌شود؟
- |          |           |         |          |
|----------|-----------|---------|----------|
| C-II (۴) | B-100 (۳) | A-I (۲) | B-48 (۱) |
|----------|-----------|---------|----------|
- ۲۹- اسیدوز متابولیکی، چه تأثیری روی هموگلوبین بر جا می‌گذارد؟
- (۱) تمایل هموگلوبین به نگهداری اکسیژن افزایش می‌یابد.
  - (۲) تمایل هموگلوبین به نگهداری اکسیژن کاهش می‌یابد.
  - (۳) هموگلوبین به وضعیت R تغییر حالت می‌دهد.
  - (۴) اثری ندارد.
- ۳۰- آنزیم گاما گلوتامیل ترانس پپتیداز در کجا قرار گرفته است؟
- (۱) میتوکندری
  - (۲) سیتوپلاسم
  - (۳) لیزوژوم
  - (۴) غشا
- ۳۱- در مواجهه با کدام ترکیب، غشای داخلی میتوکندری نسبت به پروتون نفوذپذیر می‌شود؟
- |       |                  |                 |                   |
|-------|------------------|-----------------|-------------------|
| A (۴) | آنتی‌ماسین A (۳) | دی‌نیتروفنل (۲) | مونوکسید کربن (۱) |
|-------|------------------|-----------------|-------------------|
- ۳۲- کدام آنتی‌بیوتیک، مهارکننده پپتیدیل ترانسفراز در یوکاریوت‌ها است؟
- |                    |               |                |                 |
|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
| آنتی‌پتومایسین (۴) | تراسیکلین (۳) | کلامفینیکل (۲) | اموباربیتال (۱) |
|--------------------|---------------|----------------|-----------------|
- ۳۳- انتقال کلسترون لازم برای سنتز هورمون‌های جنسی از سیتوپلاسم به میتوکندری، با اتصال به کدام مورد صورت می‌پذیرد؟
- Steroidogenic Acute Regulatory Protein (STAR)  
Androgen binding globulin  
Protein kinase A  
Lipoproteins
- ۳۴- آنزیم تیروپراکسیداز، در انجام کدام فرایند نقش ندارد؟
- (۱) یددار شدن تیروگلوبولین
  - (۲) اکسیدشدن یدید ( $I^-$ ) به یدین ( $I_2$ )
  - (۳) اکسیدشدن تیروگلوبولین
  - (۴) جفت‌شدن ریشه‌های یدوتیروزین
- ۳۵- کدام آنزیم، جزئی از سیستم‌های DNA replicase محسوب نمی‌شود؟
- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| RNA Primase (۲)   | Ligase (۱)         |
| Transcriptase (۴) | DNA Polymerase (۳) |

- ۳۶ - گیرنده سطح سلولی کدام هورمون، از طریق جفت شدن با G-پروتئین نوع  $\alpha$  پیام خود را به داخل سلول منتقل می کند؟
- FSH (۴)      ACTH (۳)      LH (۲)      GnRH (۱)
- ۳۷ - N-استیل - D-گلوکز - آمین، در ساختار کدام بیومولکول وجود ندارد؟
- (۱) پپتیدوگلیکان (۴) هیالورونیک اسید (۲) هپارین (۳) کیتین
- ۳۸ - کدام مورد، از کاتابولیسم تیمین در پریماتها ایجاد می شود؟
- (۱) آلانتوئین (۲) آورات (۳) بتا آلانین
- ۳۹ - اثر بوهر به تأثیر غلظت کدام یک از موارد زیر، در اتصال و آزادسازی اکسیژن از هموگلوبین گفته می شود؟
- (۱)  $\text{NO}_2$ ,  $\text{CO}_2$  و  $\text{pH}$  (۲)  $\text{NO}$ ,  $\text{CO}_2$  و  $\text{pH}$  (۳)  $\text{NO}$  و  $\text{CO}$  (۴)  $\text{pH}$  و  $\text{CO}_2$
- ۴۰ - مونوکسید کربن، کدام بخش مرتبط با فسفریلاسیون اکسیداتیو را مهار می کند؟
- (۱) سیتوکروم اکسیداز (۲) کمپلکس III (۳) یوبی کوئینون
- ۴۱ - کدام آنزیم، نقش اصلی را در ترمیم دایمر تیمیدین برعهده دارد؟
- DNA ligase (۲)      DNA gyrase (۱)  
DNA photolyase (۴)      DNA glycosylase (۳)
- ۴۲ - در E.coli نام دیگر پروتئینی که در همانندسازی DNA نقش هلیکاز را ایفا می کند، چیست؟
- Dna G (۴)      Dna C (۳)      Dna B (۲)      Dna A (۱)
- ۴۳ - آنزیم تبدیل کننده تستوسترون به استرادیول کدام است و در مردان، عمدتاً در کدام بافت وجود دارد؟
- (۱) آروماتاز - چربی (۲) آروماتاز - بیضه  
(۳) آروماتاز - چربی (۴) آروماتاز - بیضه
- ۴۴ - سرعت یک واکنش آنزیمی به  $40$  درصد سرعت بیشینه آن رسیده است. چه رابطه‌ای بین  $K_m$  و  $[S]$  برقرار است؟
- $[S] = k_m$  (۲)       $[S] = \frac{2}{3} k_m$  (۱)  
 $[S] = 4k_m$  (۴)       $[S] = 2k_m$  (۳)
- ۴۵ - عدد لینویوربرگ یک آنزیم پس از مجاورت با یک مهارکننده، به صورت نقطه‌چین در شکل زیر آمده است. با توجه به نمودار، نوع مهارکننده چیست؟
- (۱) رقابتی (۲) نارقابتی (۳) غیررقابتی (۴) غیرقابل برگشت
- 
- ۴۶ - همه آنزیمهای زیر در سکته قلبی افزایش می‌یابند، به جز.....
- AST (۲)      ALP (۱)  
LDH (۴)      CPK (۳)

- ۴۷ mRNA مونوسیسترونی، در کدام یک از موجودات زنده وجود دارد؟
- (۱) قارچ‌ها      (۲) باکتری‌ها      (۳) گیاهان      (۴) جانوران
- ۴۸ واکنش کدام یک از آنزیمهای زیر، از نوع دآمیداسیون اکسیداتیو است؟
- (۱) ALT      (۲) گلوتامین سنتتاز      (۳) گلوتامیناز      (۴) گلوتامات دهیدروژناز
- ۴۹ کوفاکتور آنزیم سیتوکروم اکسیداز، کدام مورد است؟
- (۱)  $K^+$       (۲)  $Cu^{2+}$       (۳)  $Ni^{2+}$       (۴)  $Zn^{2+}$
- ۵۰ کدام مورد، ارتباطی با عملکرد بیولوژیک آلفا-کوفروول ندارد؟
- (۱) محافظت غشای سلول‌های عضلانی در مقابل رادیکال‌های آزاد      (۲) عملکرد آنتی‌اکسیدانی در لیپوپروتئین‌های پلاسمایی      (۳) مشارکت در سنتز ترانسفرین و پروترومبین      (۴) کاهش شکنندگی غشای گلبول‌های قرمز
- ۵۱ کدام سیستم ترمیمی DNA، دارای آنزیم DNA گلیکوزیلاز است؟
- (۱) Base repair      (۲) Mismatch repair      (۳) Nucleotide repair      (۴) Replication error repair
- ۵۲ در مرحله سیکل سلولی، بیشترین فعالیت DNA polymerase در کجاست؟
- (۱) M<sub>1</sub>      (۲) M<sub>2</sub>      (۳) Prophase      (۴) S
- ۵۳ کدام یک از موارد زیر، تنها در اجرام حاوی mRNA پلی‌سیترونیک یافت می‌شوند؟
- (۱) Temperature - Sensitive mutations      (۲) Polar mutations      (۳) Missense mutations      (۴) Deletion mutations
- ۵۴ کدام مورد، در خصوص کروموزوم‌های سلول‌های حیوانی در حال تقسیم نادرست است؟
- (۱) محصول میتوز، تولید سلول‌های دیپلوقیدی است.      (۲) در انتهای میتوز، کروموزوم‌های  $2n$  کروموزومی تک‌کروماتیدی تشکیل می‌شود.      (۳) در انتهای میوز- I، کروموزوم‌های  $n$  کروموزومی تک‌کروماتیدی تشکیل می‌شود.      (۴) در انتهای میوز- II، کروموزوم‌های  $n$  کروموزومی تک‌کروماتیدی تشکیل می‌شود.
- ۵۵ سلول‌های بنیادی کدام قسمت در دوران جنینی، همه‌توان (Totipotent) است؟
- (۱) Trophoectoderm      (۲) Cord blood      (۳) Morula      (۴) ICM
- ۵۶ در صورت برش یک Vector با دو restriction enzyme مختلف، چند قطعه DNA تولید می‌شود؟
- (۱) یک      (۲) فقط دو      (۳) بسته به محل برش، یک یا دو      (۴) حداقل دو
- ۵۷ منافذ هسته، برای تبادل چه مولکول‌هایی اختصاصی هستند؟
- (۱) پروتئین، RNA و کمپلکس پروتئین - کربوهیدرات      (۲) RNA و کمپلکس RNA - پروتئین      (۳) لیپید و گلیکولیپید
- ۵۸ کدام مورد، در خصوص پرایمرهای مورداً استفاده برای فرایند واکنش زنجیره‌ای پلیمراز درست است؟
- (۱) الیگونوکلئوتید DNA دورشته‌ای      (۲) الیگونوکلئوتید RNA تکرشته‌ای      (۳) الیگونوکلئوتید RNA دورشته‌ای

- ۵۹- تکنیک برش و اتصال DNA، چه نامیده می‌شود؟
- DNA synthesis (۲)  
DNA manipulation (۴)
- DNA replication (۱)  
DNA degradation (۳)
- ۶۰- تا خوردن پروتئین سلول‌های بنیادی انسانی در شرایط *In vivo*، توسط کدامیک انجام می‌شود؟
- DnaG (۴) Chaperone (۳) Peroxisome (۲) Mitochondria (۱)
- ۶۱- برای بررسی ردیابی mRNA در سلول، از کدام روش می‌توان استفاده کرد؟
- Western blotting (۴) Electrophoresis (۳) ICC (۲) ISH (۱)
- ۶۲- برای بررسی کانال‌های پتانسیم دریچه‌دار، از کدام تکنیک استفاده می‌شود؟
- Patch - Clamp (۴) SEM (۳) NMR (۲) FTIR (۱)
- ۶۳- در کدام روش انتقال ژن به داخل سلول، به مقدار زیاد DNA نیاز است؟
- (۱) انتقال مستقیم  
(۲) ویروس  
(۳) Liposome  
(۴) Vector
- ۶۴- کدام مورد، در خصوص تلومر (Telomere) که ساختار خاصی در انتهای کروموزوم‌های سلول‌های یوکاریوت است، درست است؟
- (۱) در همانندسازی DNA واقع در انتهای کروموزوم نقش دارد.  
(۲) به پایان یافتن همانندسازی کمک می‌کند.  
(۳) تنها نقش حفاظتی برای کروموزوم‌ها دارد.  
(۴) در شروع همانندسازی نقش دارد.
- ۶۵- کدام مورد در خصوص ترانس لوکون درست است؟
- (۱) اسیدهای آمینه از آن عبور نمی‌کنند.  
(۲) به کانال موجود در غشای هسته می‌گویند.  
(۳) به کانال مستقر در غشای میتوکندری می‌گویند.  
(۴) پروتئین‌های تکرشته‌ای از آن عبور نمی‌کنند.
- ۶۶- مهم‌ترین دلیل اصلی جدا شدن لیگاند از رسپتور در آندوسیتوز چیست؟
- pH (۲) اتصال وابسته به CTP (۱)  
اتصال وابسته به ATP (۳) هیدرولیز
- ۶۷- نوترون بلاط، برای چه منظوری انجام می‌شود؟
- RNA (۲) کمی‌سازی DNA (۱)  
توالی‌بایی RNA (۳) تعیین اندازه
- ۶۸- به گروهی از ژن‌ها که پروتئین‌هایی با توالی اسید‌آمینه مشابه اما غیریکسان را کد می‌کنند، چه می‌گویند؟
- تخرب ساختار ژنوم (۱) نوسانات هورمونی (۲) ژن‌های کاذب (۳) خانواده ژنی
- ۶۹- به وجود بیش از یک نوع DNA میتوکندری‌ایی در یک فرد، چه می‌گویند؟
- Heteromorphism (۴) Heteropliody (۳) Heterodisomy (۲) Heteroplasmy (۱)
- ۷۰- کدام مورد، درباره کاریوتایپ سلول‌ها درست است؟
- (۱) در مرحله تلوفار، کاریوتایپ تهییه می‌شود.  
(۲) کاریوتایپ معمولاً با تک کروماتید نشان داده می‌شود.  
(۳) در کاریوتایپ همانند ایدیوگرام کروموزوم‌ها از بزرگ به کوچک کنار هم قرار داده می‌شوند.  
(۴) در کاریوتایپ از تصویر خطی کروموزوم‌ها ولی در ایدیوگرام از خود کروموزوم‌ها استفاده می‌شود.

- ۷۱ - کدام مورد در خصوص ترتیب سیگنال دهی سلول درست است؟
- (۱) گرفتن سیگنال، ترجمه و پاسخ  
 (۲) شناسایی، ترجمه و پاسخ  
 (۳) انتقال، دریافت و پاسخ  
 (۴) ترجمه، پاسخ و انتقال
- ۷۲ - mRNA در سلول های یوکاریوت، توسط کدام RNA polymerase بیان می شود؟
- (۱) در برخی موارد، I و در برخی موارد، II  
 (۲) III  
 (۳) I  
 (۴) II
- ۷۳ - کدام مورد، کاربرد اصلی وکتور بیانی است؟
- (۱) تولید پروتئین  
 (۲) خالص سازی DNA  
 (۳) ساختن کتابخانه DNA  
 (۴) شبیه سازی DNA
- ۷۴ - کدام اینترلوکین، دارای خاصیت کموتاکسی است؟
- (۱) IL1  
 (۲) IL3  
 (۳) IL6  
 (۴) IL8
- ۷۵ - کدام اتصال سلولی، باعث جلوگیری از نفوذ مولکول ها می شود؟
- (۱) Desmosome  
 (۲) Hemidesmosome  
 (۳) Tight  
 (۴) Adherent